SHARP

インテリアホン
総合カタログ 2010-11

シャープインテリアホンのホームページ
http://www.sharp.co.jp/in-phone/

飾って 話せる 新スタイル

電話機+フォトフレームの新提案

NEW
JD-4C1CL-N
ゴールド系（ゴールドストライプ）

JD-7C1CL-B
ブラック系

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・付帯工事費、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

ハロー！省エネ家電
省エネ家電フォーラム＆チーム・マイナス6％
シャープは「省エネ家電フォーラム」を応援します。

新生活は写真も電話も楽しめる インテリアホン。

JD-4C1CL-W
ホワイト系

・インテリアホンのご使用には、AC電源、電話回線への接続が必要です。
・写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは異なります。また、液晶画面はハメコミ合成です。

● 薄型・コンパクト。省スペースタイプ。

JD-4C1CL-N ゴールド系（ゴールドストライプ）

JD-4C1CL-W ホワイト系

JD-4C1CL-R レッド系

JD-4C1CW-T ブラウン系

4.3型 カラー液晶

子機1台タイプ **JD-4C1CL**

子機2台タイプ **JD-4C1CW**

NEW -N ゴールド系（ゴールドストライプ） 近日発売予定 /
-W ホワイト系 / -R レッド系 / -T ブラウン系
オープン価格

・子機2台タイプのJD-4C1CWは、「-N ゴールド系（ゴールドストライプ） / -W ホワイト系 / -R レッド系 / -T ブラウン系」それぞれ同色の子機が付属しています。
・複数の部屋で電話を使用する場合は、子機2台タイプをお買い求めください。

● 見やすい大画面。ディスプレイファクス機能搭載タイプ。

JD-7C1CW-W
ホワイト系

JD-7C1CW-B
ブラック系

7型 カラー液晶

子機1台タイプ **JD-7C1CL**

子機2台タイプ **JD-7C1CW**

-W ホワイト系 / -B ブラック系
オープン価格

GOOD DESIGN
2010年度グッドデザイン賞受賞

・写真は子機2台タイプです。本体のみでは通話できません。複数の部屋で電話を使用する場合は、子機2台タイプをお買い求めください。

デジタルフォトフレームの機能（全機種共通の機能） JD-7C1CL/CW JD-4C1CL/CW

お気に入りの写真をつぎつぎ表示

本体に、美しいワイドタッチパネルカラー液晶を搭載。写真を「フォトスライド機能」で楽しめます。

フォトスライド

JD-7C1CL-W　JD-4C1CL-R

思い出や、お子様の写真がつぎつぎに楽しめます。

携帯電話やデジタルカメラの写真もメモリーカードで取り込める

SDメモリーカードとメモリースティックに対応しています。
（詳細は右記の仕様をご参照ください）

・メモリーカードは別売です。
・すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。

時計やカレンダーとして使える

時計表示（表示例はJD-4C1CL/CW）

おしゃれな時計を飾る。

カレンダー表示（表示例はJD-7C1CL/CW）

写真とカレンダーを一緒に表示。

カウントダウンタイマー（JD-4C1CL/CWのみ搭載）

誕生日、記念日、受験日までの日数をカウントダウン表示。

キッチンタイマー（JD-4C1CL/CWのみ搭載）

料理や勉強など、手軽に時間が測れる。

・JD-7C1CL/CWは時計表示、カレンダー表示のみ内蔵。カウントダウンタイマー、キッチンタイマーは内蔵していません。
・JD-4C1CL/CWはアラーム（目覚まし時計）も内蔵しています。

タッチパネルで操作がカンタン

写真の一覧表示や回転など、画面をタッチしてカンタンに操作できます。

コードレス電話機の機能（全機種共通の機能） JD-7C1CL/CW JD-4C1CL/CW

写真にタッチで電話がかかる

子機を充電器から上げると、本体液晶に「フォト電話帳」※1を表示。写真にタッチして電話がかけられます。

相手の写真が見える※1※2から安心

電話がかかってくると、相手の写真※1※2が画面に大きく表示される「フォト着信」。安心して電話に出ることができます。

ND ナンバー・ディスプレイ対応 ※3

フォト着信

お子様の留守番中でも、家族からの電話がひと目でわかる。

非通知着信

非通知着信や公衆電話着信はイラストで表示。

迷惑電話に対応

お断りメッセージを流し、自動的に電話を切る「メッセージでお断り」機能を搭載。

コンパクトに置ける

奥行き8.7cm（JD-4C1CL/CW）。キッチンカウンターなどにも置けます。



さらに機能充実の JD-7C1CL/CW

ファクスを画面で確認。送信もできる

受信ファクスを大画面で確認でき、画面のタッチ操作で拡大・縮小、スクロールもカンタンです。

・デジタルカメラなどで撮影した原稿（JPEG形式）をメモリーカードや高速赤外線通信（IrSS™）※4で取り込み、送信することができます。
・受信したファクスは本機では印刷できませんが、メモリーカードを介してパソコン用プリンタで印刷※5することが可能です。

◆受信したファクスの表示や送信できるファクスもモノクロです。

携帯電話やデジタルカメラの写真を高速赤外線通信（IrSS™）※4で取り込める

高速赤外線通信（IrSS™）※4対応の携帯電話やデジタルカメラから、写真をワイヤレスで取り込むことができます。

安心して使える迷惑電話防止機能

・15分間さかのぼって会話を録音できる「戻って録音」
・相手の名前を音声でお知らせ「誰からコール」※1※2　誰からコール

大きな画面で使いやすい子機

・ホワイトバックライト付き液晶　・漢字電話帳（100件）　・ワンタッチダイヤル（3件）
・ダイヤルライト　・子機充電無接点方式　・特大受話音量

■ 増設子機〈別売〉 同梱子機と同タイプの増設子機はありません。

		JD-KS28（ホワイト系）	JD-KS25（ホワイト系）	JD-KS18（ホワイト系）	JD-KS17（ホワイト系）
希望小売価格（　）内は税抜価格		19,950円（19,000円）	19,950円（19,000円）	16,800円（16,000円）	16,800円（16,000円）
対応機種	JD-7C1CL/CW	●	●	●	●
	JD-4C1CL/CW	–	–	●	●

■ コードレス子機用充電池〈別売〉 価格は希望小売価格〈（　）内は税抜価格〉です。
・JD-7C1CL/CW用…品名 A-002（流通コード：1429320070）1,800円（1,715円）
・JD-4C1CL/CW用…品名 M-224（流通コード：1429320087）1,890円（1,800円）

■ 主な仕様

			JD-7C1CL/CW	JD-4C1CL/CW
基本機能	液晶表示 本体	サイズ	ワイド7型カラー液晶	ワイド4.3型カラー液晶
		解像度	800×480ドット（WVGA）	480×272ドット
		総ドット数	1,152,000ドット（800×480×RGB）	391,680ドット（480×272×RGB）
	液晶表示 子機		漢字3行	カナ2行
	液晶表示 時計/カレンダー		4種類／2種類	8種類／4種類
	タッチパネル		○（本体）	○（本体）
	対応メモリーカード		SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、メモリースティック、メモリースティックPRO	
	赤外線通信		高速赤外線通信（IrSS™）	—
電話機能	電話帳		本体：フォト電話帳（6件）、電話帳（100件） 子機：ワンタッチ（3件）、電話帳（100件）	本体：フォト電話帳（5件）、電話帳（100件） 子機：電話帳（100件）
	デジタルスピーカーホン		○（子機）	○（子機）
	ナンバー・ディスプレイ対応機能 ※1		ナンバー・ディスプレイ対応、キャッチホン・ディスプレイ対応、ネーム・ディスプレイ対応 表示圏外お断り／公衆電話お断り／非通知お断り／特定番号お断り（30件）※2	
	迷惑電話防止機能 ※1		フォト着信、メッセージでお断り、チャイムでお断り、録音でお断り、誰からコール※3※4、戻って録音（15分）※5、今から録音（通話録音）※5	フォト着信、メッセージでお断り、チャイムでお断り、今から録音（通話録音）
	留守番電話機能		録音合計時間約15分／30件※6、一覧表示	録音合計時間約10分／30件※6、一覧表示
コードレス機能	子機増設（別売）		CL：3台、CW：2台	CL：3台、CW：2台
	子機連続通話/待受		約6時間※7／約200時間	約5時間※7／約150時間
ファクス機能	ディスプレイファクス		受信機能／送信機能	—
	メモリーカード対応		保存、呼出（JPEG）	—
	メモリー受信		約99枚※8	—
デジタルフォトフレーム機能			フォトスライド機能	フォトスライド機能
			内部メモリー：128MB（約300枚）※9	内部メモリー：64MB（約300枚）※9
電源			専用のACアダプターを使用	専用のACアダプターを使用
外形寸法（約mm）			本体：幅216×奥行き109×高さ144 子機：幅48×奥行き31×高さ177	本体：幅225×奥行き87×高さ168 子機：幅48×奥行き16×高さ162
質量（子機は充電池を含む）			本体：約540g、子機：約150g	本体：約380g、子機：約112g
消費電力 ＊本体はACアダプターを使用			本体（最大）：約5.5W、 本体待機時：約2.4W※10	本体（最大）：約4.0W、 本体待機時：約2.7W※10
			子機急速充電時：約0.9W、 子機待機時：約0.6W※11	子機急速充電時：約1.2W、 子機待機時：約0.5W※11
付属品			・ACアダプター　・電話機コード	・ACアダプター　・電話機コード
JANコード（上7ケタ共通 4974019）		CL	W：643595　B：643601	N：685601　W：662770 T：662787　R：662794
		CW	W：643618　B：643625	N：685618　W：662800 T：662817　R：662824

●本機はドアホン、テレビドアホンに対応していません。
※1 ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのお申し込み及び月額使用料が必要です。その他注意事項は「商品ご理解のために」をご覧ください。※2 留守応答できません。（お断りメッセージのみ）※3 誰からコールで名前を呼び出す時は、通常の着信音（プルルル…）になります。（着信音の変更はできません）※4 誰からコールは本体電話帳登録者のみ。※5 同一通話内で、戻って録音・今から録音（通話録音）のどちらか一方を録音できます。※6 1件当たりの最大録音時間は2分です。※7 電波サポートを設定すると、子機の連続通話時間が約4時間（通常はJD-4C1CL/CW：約5時間、JD-7C1CL/CW：約6時間）になります。※8 A4版700文字程度のモノクロ原稿（独自）を標準的画質（8×3.85本/mm）で本体にメモリーした時の枚数。※9 内部メモリーに保存した場合、画面サイズに合わせて自動的にリサイズされます。JD-4C1CL/CWは標準データ1枚200KBとして、JD-7C1CL/CWは標準データ1枚400KBとして。※10 バックライト及び液晶ディスプレイ消灯時。※11 充電器に子機をのせた状態で測定。

※1 あらかじめ本体電話帳に登録した人のみ。※2 ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。※3 ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのお申し込み及び月額使用料、工事費が必要です。※4 動作確認済みの機器については、シャープのホームページ（http://www.sharp.co.jp/support/in-phone/index.html）をご覧ください。また、お手持ちの機器が高速赤外線通信（IrSS™）に対応しているかについては、機器のメーカーにお問い合わせください。※5 印刷にはパソコンやソフトウエアが必要です。●画面デザインは、JD-4C1CL/CWとJD-7C1CL/CWで異なります。

■商品ご理解のために

■商品ご使用について…●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。●本カタログに掲載された製品は日本国内仕様です。海外での使用はできません。●ホームテレホン（4芯・6芯式）のモジュラーコンセントへの直結使用はできません。●消費電力は使用条件により多少変動することがあります。●コードレス子機を使っての通話は、電波を使用している関係上、通常の手段を超える方法をとられた場合には第三者が故意に傍受するケースも考えられます。この点をご理解いただいた上でご利用ください。●液晶画面は非常に精密度の高い技術でつくられていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。●当社はインテリアホンの補修用性能部品を製品の製造打切後最低7年間保有しています。

■ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ/ネーム・ディスプレイについて…●各サービスのご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのお申し込み及び、本体での設定操作が必要です。なお、工事費（「ネーム・ディスプレイ」は不要）および各サービスに対する月額使用料がそれぞれかかります。●構内交換機（PBX）やホームテレホンの内線電話機としてご使用になる場合や、各サービスに対応していないターミナルアダプターのアナログポートに接続してご使用になる場合はご利用できません。

■ADSL回線をご利用の方へ…●ADSL回線に接続してご利用の場合、ADSL関連機器側の原因で電話機能やファクス機能が正常に動作しない場合があります。

■電波の干渉について…●デジタルコードレス子機は2.4GHz（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用しています。この2.4GHzの周波数帯を使用する機器（電子レンジや無線LAN、医療機器など）がある環境では、子機で通話中に音声が途切れたり、他の機器に影響を与えることがあります。

■電波に関するご注意…●デジタルコードレス子機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線（免許を要する無線局）が運用されています。1.本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局、または特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル0120-663-700）にご連絡ください。3.その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル0120-663-700）にご連絡ください。●デジタルコードレス子機は2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式：FH-SS方式、与干渉距離：80mです。本機にはそれを示すマークが貼付されています。

2.4 FH 8

■赤外線通信について…●高速赤外線通信機能は**IrSimple™**1.0規格に準拠しています。●**IrSS™**機能とは**IrSimple™**1.0規格準拠の片方向通信機能（Home Appliance Profile）を表します。本製品の通信機能はすべての通信に対応するものではありません。相手機器やファイルによっては受信できないものもあります。

■カタログについてのご注意…●製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは異なるものもあります。●液晶画面はハメコミ合成です。●製品の中には、撮影のため、実際の使用状況とは異なるものもありますのでご注意ください。●**IrSimple™**、**IrSS™**はInfrared Data Associationの商標です。●SDメモリーカードは、パナソニック株式会社、米国サンディスク社、株式会社東芝の商標です。●メモリースティックは、ソニー株式会社の商標です。●その他、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。●本カタログに掲載された商品は侵入、盗難、詐欺などの被害を未然に防止するものではありません。万一、侵入、盗難、詐欺などの被害や事故などが発生しても弊社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全に関する ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●インテリアホン（本体・子機とも）は病院などの使用を禁止された場所ではご使用にならないでください。医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

●製品に関する詳しい内容は…http://www.sharp.co.jp/in-phone/

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。

●お客様ご相談窓口　フリーダイヤル **0120-663-700**
IP電話などからフリーダイヤルがご利用できない場合は…06-6792-1583
○**受付時間**（年末年始を除く）　月曜～土曜：午前9時～午後6時　日曜/祝日：午前9時～午後5時

●お客様相談センター　西日本相談室　〒581-8585 八尾市北亀井町3丁目1番72号
東日本相談室　〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号

シャープ株式会社　本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2010年10月現在のものです。
H.80 JD4C1A4